



### Lodné prívesné motory

Cena\*

BF2.3DH SC HU	Krátká noha, odstr.spojka OHV-1valec 57ccm-vzduch, 1,1L nádrž, vrtuľa 3-184 X 190mm	€ 799
BF2.3DH LC HU	Dlhá noha, odstr.spojka, OHV-1valec 57ccm-vzduch, 1,1L nádrž, vrtuľa 3-184 X 190mm	€ 859
BF4AH SH NU	NOVINKA Krátká noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 409
BF4AH LH NU	NOVINKA Dlhá noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 429
BF5DH SH NU	NOVINKA Krátká noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 419
BF5DH SH U	NOVINKA Krátká noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, dobíjacia cievka 6A, vrtuľa	€ 1 479
BF5DH LH NU	NOVINKA Dlhá noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 489
BF5DH LH U	NOVINKA Dlhá noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, dobíjacia cievka 6A, vrtuľa	€ 1 519
BF6AH SH NU	NOVINKA Krátká noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 499
BF6AH SH U	NOVINKA Krátká noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, dobíjacia cievka 6A, vrtuľa	€ 1 539
BF6AH LH NU	NOVINKA Dlhá noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, vrtuľa	€ 1 509
BF6AH LH U	NOVINKA Dlhá noha, OHV-1-valec 127ccm, vodou chladený , 1,5L nádrž, dobíjacia cievka 6A, vrtuľa	€ 1 569
BF8DK2 SH U	Krátká noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L vrtuľa	€ 2 404
BF8DK2 LH U	Dlhá noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12, 5L, vrtuľa	€ 2 475

\* Uvedené sú odporúčané ceny v EUR vrátane 20% DPH. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

**Cenník Honda Marine platný od 01.09.2017**

BF8DK2 SH SU	Krátka noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 2 747
BF8DK2 LH SU	Dlhá noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 2 818
BF8DK2 SR U	Krátka noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 2 899
BF10DK2 SH U	Krátka noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L vrtuľa	€ 2 767
BF10DK2 LH U	Dlhá noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 2 848
BF10DK2 XH U	25" noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 1,5L, vrtuľa	€ 3 020
BF10DK2 SH SU	Krátka noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 020
BF10DK2 LH SU	Dlhá noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 101
BF10DK2 SR U	Krátka noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 323
BF10DK2 LR U	Dlhá noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 404
BF10DK2 XR U	25" noha, OHC-2valec 222ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 545
BF15DK2 SH U	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 222
BF15DK2 LH U	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 303
BF15DK2 SH SU	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 545
BF15DK2 LH SU	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 626
BF15DK2 SR U	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 777
BF15DK2 LR U	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 858
BF15DK2 SR U	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 4 636
BF15DK2 LR U	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 4 676
BF15DK2 XR TU	25" noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 5 000
BF20DK2 SH U	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 353
BF20DK2 LH U	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 424
BF20DK2 XH U	25" noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 6A, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 545
BF20DK2 SH SU	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 626
BF20DK2 LH SU	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 777
BF20DK2 LH GU	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dob. cievka 12A, el.štart, Gas-assist vyklápanie, ovl. rukoväť, nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 969
BF20DK2 LH TU	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dob. cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, ovládacia rukoväť, plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 4 222
BF20DK2 SR U	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 838
BF20DK2 LR U	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 3 939
BF20DK2 SR TU	Krátka noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 4 565
BF20DK2 LR TU	Dlhá noha, OHC-2valec 350ccm, dobíjacia cievka 12A, el.štart, el.trim/tilt, diaľkové ovl., plast.nádrž 12,5L, vrtuľa	€ 4 666
BF30DK2 SH U	Krátka noha, OHC-3valec 552ccm, dob. cievka 10A, el.štart, Gas-assist, ovládacia rukoväť, plast. nádrž 25L, vrtuľa	€ 5 590

**Cenník Honda Marine platný od 01.09.2017**

BF30DK2 LH GU	Dlhá noha, OHC-3valec 552ccm, dobíjacia cievka 10A, el.štart, Gas-assist, ovládacia rukoväť, nádrž 25L, vrtuľa	€ 5 690
BF30DK2 SR TU	Krátká noha, OHC-3valec 552ccm, dob. cievka 10A, el.štart, el.trim/tilt, diaľ. ovl., nádrž 25L, vrtuľa, ot.+trim meter	€ 5 890
BF30DK2 LR TU	Dlhá noha, OHC-3valec 552ccm, dob. cievka 10A, el.štart, el.trim/tilt, diaľ. ovl., nádrž 25L, vrtuľa, ot.+trim meter	€ 5 990
BF40DK2 SH U	Kr. noha, OHC-3valec 808ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, gas-assist vyklápanie, ovl. rukoväť, NMEA2000	€ 7 302**
BF40DK2 LH U	Dlhá noha, OHC-3valec 808ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, Gas-assist, ovládacia rukoväť, NMEA2000	€ 7 383**
BF40DK2 LR TU	Dlhá noha, OHC-3valec 808ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, diaľkové ovl., NMEA2000000	€ 7 585**
BF50DK2 SR TU	Kr. noha, OHC-3valec 808ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, diaľ. ovl., nádrž 25L, NMEA2000	€ 7 535**
BF50DK2 LR TU	Dlhá noha, OHC-3valec 808ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, diaľ. ovl., nádrž 25L, NMEA2000	€ 7 595**
BF60AK1 LR TU	Dlhá noha, OHC-3valec 998ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, NMEA2000	€ 8 999**
BF60AK1 XR TU	25" noha, OHC-3valec 998ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, NMEA2000	€ 9 449**
BFP60A LH TU	Dlhá noha, OHC-3valec 998ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, NMEA2000	€ 9 999**
BFP60A LR TU	Dlhá noha, OHC-3valec 998ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, NMEA2000	€ 10 919**
BFP60A XR TU	25" noha, OHC-3valec 998ccm, dobíjanie 17A, vstrekovanie, el.štart, el. trim/tilt, NMEA2000	€ 11 019**
BF80A LR TU	Dlhá noha, OHC-4valec 1496ccm, vstrekovanie, dobíjanie 44A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 11 699**
BF100A LR TU	Dlhá noha, OHC-VTEC-4valec 1496ccm, vstrekovanie, dobíjanie 44A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 12 229**
BF100A XR TU	25" noha, OHC-VTEC-4valec 1496ccm, vstrekovanie, dobíjanie 44A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 12 835**
BF115D LU	Dlhá noha, DOHC-4valec 2354ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 15 049**
BF115D XU	25" noha, DOHC-4valec 2354ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 15 412**
BF135AK2 LU	Dlhá noha, DOHC-4valec 2354ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 15 524**
BF135AK2 XU	25" noha, DOHC-4valec 2354ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 15 897**
BF135AK2 LC U	Ako BF135A4 LU + zmenená rotácia vrtule	€ 15 524**
BF135AK2 XC U	Ako BF135A4 XU + zmenená rotácia vrtule	€ 15 897**
BF150AK2 LU	Dlhá noha, DOHC-VTEC4valec 2354 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 16 079**
BF150AK2 LC U	Ako BF150A4 LU + zmenená rotácia vrtule	€ 16 079**
BF150AK2 XU	25" noha, DOHC-VTEC-4valec 2354 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 40A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 16 453**
BF150AK2 XC U	Ako BF150A4 XU + zmenená rotácia vrtule	€ 16 453**

**Cenník Honda Marine platný od 01.09.2017**

BF175AK1 XU	25" noha, OHC-V60-6valec 3471 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 19 402**
BF200AK1 LU	Dlhá noha, OHC-V60-6valec 3471 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 19 533**
BF200AK1 XU	25" noha, OHC-V60-6valec 3471 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 19 735**
BF200AK1 XC U	Ako BF200AK1 XU + zmenená rotácia vrtule	€ 19 735**
BF200AK1 XX U	30" noha, OHC-V60-6valec 3471 ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 20 139**
BF225AK1 LU	Dlhá noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3471ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 20 473**
BF225AK1 XU	25" noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3471ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 20 675**
BF225AK1 XC U	Ako BF225AK1 XU + zmenená rotácia vrtule	€ 20 675**
BF225AK1 XX U	30" noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3471ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 21 139**
BF225AK1 XX CU	Ako BF225AK1 XX U + zmenená rotácia vrtule	€ 21 139**
BF250A LU	Dlhá noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3583ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 21 499**
BF250A XU	25" noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3583ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 21 699**
BF250A XC U	Ako BF250A XU + zmenená rotácia vrtule	€ 21 699**
BF250A XX U	30" noha, OHC-V60-VTEC-6valec 3583ccm, vstrekovanie, dobíjanie 60A, el.štart, el.trim/tilt, NMEA2000	€ 22 139**
BF250A XX CU	Ako BF250A XX U + zmenená rotácia vrtule	€ 22 139**

\*\* Pre BF40/BF50 sa v uvedenej cene motora dodáva príslušenstvo podľa výberu zákazníka z platnej ponuky Honda:

- Lodná vrtuľa - hliníková
- Pre modely s diaľkovým ovládaním - diaľkové ovládanie - Side mount (dlžka bowdenov podľa špecifikácie zákazníka)
- Sada dvoch ukazovateľov - otáčkomer a trim-meter

Pre pre BF60/BFP60 sa v uvedenej cene motora dodáva príslušenstvo podľa výberu zákazníka z platnej ponuky Honda:

- Lodná vrtuľa - hliníková
- Pre modely s diaľkovým ovládaním: diaľkové ovládanie Side mount (dlžka bowdenov podľa špecifikácie zákazníka), ukazovatele - otáčkomer, rýchlomer, voltmeter, palivomer, trimmeter a káblový zväzok

Pre pre BF75 až BF250 sa v uvedenej cene motora dodáva príslušenstvo podľa výberu zákazníka z platnej ponuky Honda:

- Lodná vrtuľa - hliníková
- Diaľkové ovládanie Side Mount, Top Mount, Flush mount (dlžka bowdenov podľa špecifikácie zákazníka)
- Ukazovatele - otáčkomer, rýchlomer, voltmeter, palivomer, trimmeter a káblový zväzok

**Nafukovacie člny**
**Honwave**
**Cena\***

T20 SE	2m, lamelová podlaha, 2 osoby, pre motor do 4k	€ 639
T25 SE	2,5m, kategória C***, lamelová podlaha, 3 osoby, pre motor do 6k	€ 759
T25 AE	2,5m, kategória C***, hliníková podlaha, 3 osoby, pre motor do 6k	€ 999
T30 AE	3m, kategória C***, hliníková podlaha, 4 osoby, pre motor do 15k	€ 1 099
T35 AE	3,5m, kategória C***, hliníková podlaha, 5 osôb, pre motor do 20k	€ 1 400
T40 AE	4m, kategória C***, hliníková podlaha, 7 osôb, pre motor do 30k	€ 1 599
T24 IE	2,4m, Nafukovacia podlaha v tvare V, 3 osoby, pre motor do 6k	€ 1 099
T27 IE	2,7m, kategória C***, Nafukovacia podlaha v tvare V, 3 osoby + 1 dieťa, pre motor do 8k	€ 1 199
T32 IE	3,2m, kategória C***, Nafukovacia podlaha v tvare V, 4 osoby, pre motor do 15k	€ 1 299
T38 IE	3,8m, kategória C***, Nafukovacia podlaha v tvare V, 5 osôb + 1 dieťa, pre motor do 20k	€ 1 699

\*\*\* Kategória plavidla C - POBREŽIE: Projektované pre plavby v pobrežných vodách, väčších zálivoch, ústiach, jazerach a riebach, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 6 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 2 m.